

Gesetz- und Verordnungs-Blatt

für das

Königreich Bayern.

N^o 4.

München, den 28. Januar 1878.

Inhalt:

Bekanntmachung vom 18. Januar 1878, die Arzneiordnung für das Königreich Bayern betr. — Bekanntmachung vom 18. Januar 1878, die Revision der Arzneitaxe für das Königreich Bayern betr.

Bekanntmachung, die Arzneiordnung für das Königreich Bayern betr.

Staatsministerium des Innern.

Seine Majestät der König haben allergnädigst zu genehmigen geruht, daß der erste Absatz von Ziff. 2 der allgemeinen Bestimmungen zur Arzneiordnung für das Königreich Bayern vom 10. December 1875 in nachstehender Weise abgeändert werde:

„Die in der Taxe der Arzneimittel festgesetzten Preise kommen für die Berechnung einer jeden Menge eines verordneten Arzneimittels insolange zur Anwendung, als durch die Vervielfältigung der angegebenen Gewichtsmenge der achtfache Preis derselben nicht überschritten wird. Für jede den achtfachen Preis der angegebenen

Gewichtsmenge übersteigende Vielfältigung des Taxpreises tritt jedoch eine Ermäßigung des sich berechnenden Preises um zwanzig Procent ein.“

München, den 18. Januar 1878.

v. Pfeufer.

Der Generalsecretär:
v. Schlereth, Ministerialrath.

Bekanntmachung, die Revision der Arzneitaxe für das Königreich Bayern betr.

Staatsministerium des Innern.

In Anwendung der Bestimmung von Absatz III der Allerhöchsten Verordnung vom 10. December 1875, die Arzneitaxordnung für das Königreich Bayern betreffend, werden nach eingeholtem Gutachten des kgl. Obermedicinalausschusses nachstehende Taxpreise für die Arzneimittel sowie für die pharmazeutischen Arbeiten und Gefäße festgesetzt.

München, den 18. Januar 1878.

v. Pfeufer.

Der Generalsecretär:
v. Schlereth, Ministerialrath.

I. Taxe der Arzneimittel.

	Gramm.	M. S.		Gramm	M. S.
Acetum aromaticum . .	100	— 50	Acidum hydrochloricum		
" crudum	100	— 10	" crudum	100	— 10
" Colchici	10	— 10	" dilutum	10	— 5
" Digitalis	10	— 10	" lacticum	1	— 10
" purum	100	— 20	" nitricum	10	— 5
" pyrolignosum			" crudum	100	— 30
crudum	100	— 15	" dilutum	10	— 5
" pyrolignosum			" fumans	10	— 15
rectificatum	100	— 30	" phosphoricum .	10	— 10
" Scillae	10	— 10	" glaciale	1	— 5
Acidum aceticum (concentratum)	10	— 20	" succinicum . . .	1	— 10
" aromaticum	1	— 10	" sulfuricum . . .	10	— 10
" dilutum	10	— 5	" crudum.	100	— 20
" arsenicosum . . .	10	— 10	" dilutum	10	— 5
" benzoicum	1	— 10	" fumans	100	— 30
" boricum	10	— 10	" tannicum	10	— 30
" carbolicum crudum	1000	2 —	" tartaricum pulveratum	10	— 20
" " crystallisatum	10	— 15	" valerianicum .	1	— 20
" chromicum	1	— 5	Aconitinum	Minimum 1 Centigr.	— 10 — 5
" citricum pulveratum	10	— 30	Adeps suillus	100	— 60
" hydrochloricum .	10	— 5	Aerugo subtiliter pulverata	10	— 20
			Aether	10	— 10

	Gramm.	M. S.		Gramm.	M. S.
Aether aceticus . . .	10	— 15	Aqua Chamomillae . . .	100	— 20
„ Petrolei . . .	10	— 5	„ chlorata . . .	10	— 5
Aethylenum ehloratum . . .	1	— 10	„ Cinnamomi . . .	100	— 20
Aloë gross. modo pulver.	10	— 10	„ „ spirituosa . . .	100	— 40
„ subtiliter pulver. . .	10	— 10	„ communis . . .	500	— 10
Alumen pulver. . .	10	— 5	Anmerkung: Aqua communis darf bei Bereitung von Decoctionen, Infusionen und Saamen-Emulsionen nicht berechnet werden.		
„ ustum pulver. . .	10	— 10			
Alumina hydrata . . .	1	— 5			
Ammoniacum pulver. . .	10	— 20	„ communis fervida . . .	100	— 5
Ammonium carbonicum . . .	10	— 10	„ destillata . . .	100	— 5
„ „ pyro-			„ Florum Aurantii . . .	100	— 40
„ oleos . . .	10	— 20	„ Foeniculi . . .	100	— 20
„ chloratum gross.			„ foetida antihyster. . .	10	— 20
„ mod. pulver. . .	100	— 60	„ Kreosoti . . .	100	— 20
„ chloratum subtil.			„ Lauro-Cerasi . . .	10	— 15
„ pulv. . .	10	— 10	„ Melissae . . .	100	— 20
„ chloratum ferratum . . .	10	— 20	„ Menthae crispae . . .	100	— 20
„ phosphoricum . . .	0	— 30	„ „ piperitae . . .	100	— 20
Amygdalae amarae excorticatae . . .	10	— 10	„ „ „ spirituosa . . .	100	— 30
„ dulces excorticatae . . .	10	— 10	„ Opii . . .	10	— 50
Amylum Marantae . . .	100	— 50	„ Petroselini . . .	100	— 20
„ Tritici . . .	100	— 30	„ Picis . . .	100	— 10
Aqua Amygdalarum . . .			„ Plumbi . . .	100	— 10
„ amar. concentr. . .	10	— 15	„ „ Goulardi . . .	100	— 5
„ Amygdalar. amar. dilut.	100	— 20	„ Rosae . . .	100	— 20
„ aromatica . . .	10	— 5	„ Rubi Idaei . . .	100	— 20
„ Calcariae . . .	100	— 5	„ Salviae . . .	100	— 20
			„ Sambuci . . .	100	— 20
			„ Tiliae . . .	100	— 20
			„ Valerianae . . .	100	— 20

	Gramm.	M. §		Gramm.	M. §
Aqua vulnerar. spirituosa	100	40	Calcaria phosphorica .	10	20
Argentum nitricum cry-			" sulphur. usta		
stallisatum .	1 Decigram.	5	pulverata	100	10
" " fusum .	"	5	usta pulverata	100	20
" " c. Kali			Camphora trita	10	20
nitrico	1	15	Cantharides pulveratae .	10	50
Argilla	100	20	Carbo animalis pulverat.	1	10
Asa foetida pulver. . .	10	20	" pulveratus . . .	10	5
Atropinum	Minimum.	20	Carboneum sulfuratum .	10	10
" " " " " "	1 Centigram.	10	Caricae concis.	100	40
" sulfuricum . .	Minimum.	20	Carrageen concis	100	60
	1 Centigram.	10	Caryophylli pulverati . .	10	20
Auro-Natrium chloratum	"	5	Castoreum Canad. pulv. .	1 Decigram.	5
Balsamum Copaivae . .	10	20	" Sibiricum pulv.	1 Centigram.	10
" Peruvianum . .	1	5	Catechu pulverat.	10	10
" Tolutanum . . .	1	5	Cera alba	10	15
Baryum chloratum . . .	10	5	" flava	10	15
Benzinum Petrolei . . .	100	40	Ceratum Aeruginis . . .	10	20
Benzoë pulverata	10	50	" Cetacei	10	20
Bismuthum subnitricum .	1	10	" " rubrum	10	20
" valerianicum . .	1	20	" Myristicae	10	40
Borax pulverat.	10	10	" Resinae Pini	10	20
Bromum	Minimum.	20	Cerussa pulverata	10	5
" " " " " "	1	20	Cetaceum	10	15
Bulbus Scillae consisus .	10	5	Charta cerata	400 □ C.M.	5
" " pulveratus .	10	10	" nitrata	400 "	5
Cadmium sulfuricum . . .	1	10	" resinosa	100 "	5
Calcaria carbonica prae-			Chininum	1	1
cipitata	10	10	" bisulfuricum	1	1
" chlorata	100	15	" ferro-citricum . . .	1	30

	Gramm.	<i>M.</i>	<i>℥</i>		Gramm.	<i>M.</i>	<i>℥</i>
Chininum hydrochloric.	1	1	30	Cortex Chinae ruber pul-			
„ sulfuricum .	1	1	—	veratus . .	10	—	80
„ tannicum . .	1	—	30	„ Cinnamomi Cassiae			
„ valerianicum	1 Decigrm.	—	15	contus.	10	—	10
Chinoidinum	10	—	30	„ „ Cassiae pulv.	10	—	20
Chloralum hydratum				„ „ Zeylanici cont.	10	—	20
crystallisatum	1	—	5	„ „ „ pulv.	10	—	30
Chloroformium	10	—	20	„ Frangulae concis	100	—	30
Cinchoninum	1	—	20	„ „ pulver.	10	—	10
„ sulfuricum	1	—	10	„ Fructus Aurantii			
Coccionella pulverata . .	10	—	30	expulpat. concis.	10	—	20
Codeinum	1 Decigrm.	—	30	„ Fructus Aurantii			
Coffeinum	„	—	5	expulpat. pulv.	10	—	30
Collapiscium concisum .	1	—	15	„ Fructus Citri conc.	10	—	10
Collodium	10	—	15	„ „ Juglandis			
„ cantharidatum	1	—	10	contus.	100	—	40
„ elasticum	10	—	15	„ Mezerei	10	—	10
Colophonium pulveratum	10	—	5	„ „ concis. . . .	10	—	10
Conchae praeparatae . .	10	—	5	„ „ pulver. . . .	10	—	20
Conium	Minimum	—	10	„ Quercus concis. .	100	—	30
	1 Decigrm.	—	20	„ „ pulver. . . .	10	—	5
Cortex Cascariillae contus.	10	—	10	„ Radicis Granati			
„ „ pulver.	10	—	15	cont.	10	—	20
„ Chinae Calisayae				„ „ „ pulv.	10	—	30
contus.	10	—	40	Crocus concisus	1	—	20
„ „ Calisayae				„ pulveratus	1	—	50
pulver.	10	—	50	Cubebae pulveratae . .	10	—	10
„ „ fuscus cont.	10	—	30	Cuprum aceticum	10	—	20
„ „ „ pulv.	10	—	40	„ aluminatum	10	—	20
„ „ ruber contus.	10	—	50	„ oxydatum	1	—	5

	Gramm.	<i>M. S.</i>		Gramm.	<i>M. S.</i>
Cuprum sulfuricum am-			Emplastrum Ammoniaci	10	— 30
moniatum	1	— 10	" aromaticum .	10	— 30
" " crudum	10	— 5	" Belladonnae .	10	— 20
" " purum	10	— 10	" Cantharidum,		
Decoctum Sarsaparillae			ordinar.	10	— 30
composit. fortius	500	1 40	" " perpet.	10	— 30
Decoctum Sarsaparillae			" Cerussae . . .	10	— 10
composit. mitius	500	— 90	" Conii . . .	10	— 20
Dextrinum	10	— 10	" " ammonia-		
Electuarium e Senna .	10	— 10	catum	10	— 30
" Theriaca .	10	— 20	" foetidum . .	10	— 30
Elemi	10	— 10	" fuscum . . .	10	— 15
Elixir amarum	10	— 20	" " campho-		
" Aurantii composi-			ratum	10	— 15
" Proprietatis Parac-	10	— 30	" Galbani croca-		
celsi	10	— 30	tum	10	— 30
" e Succo Liquiritiae	10	— 15	" Hydrargyri . .	10	— 30
Emplastrum ad Fonticulos	10	— 10	" Hyoscyami . .	10	— 20
" " " "			" Lithargyri com-		
extensum	10 Stück.	— 30	pos.	10	— 15
" " " " "	10	— 10	" " " " " "		
adhaesivum			molle	10	— 15
" " " " "			" " " " " "		
extensum	100 □ C.M.	— 10	simplex	10	— 10
1 Meter lang von 20 Ctm. Breite		1 20	" Meliloti . . .	10	— 20
" " " " "			" Mezerei cantha-		
adhaesivum			ridat.	10 □ C.M.	— 10
Anglic.	50 "	— 15	" Minii rubr. . .	10	— 15
" " " " "			" opiatum . . .	1	— 10
" " " " "			" oxycroceum . .	10	— 40
" " " " " "			" Picis irritans .	10	— 20
" " " " " "			" saponatum . .	10	— 15
1 Meter lang von 20 Ctm. Breite		1 20			



	Gramm.	M. ℥		Gramm.	M. ℥
Euphorbium pulver. . .	10	— 10	Extractum Dulcamarae . .	1	— 10
Extractum Absinthii . .	1	— 15	„ Fabae Calabaricae	1 Decigram.	— 10
„ Aconiti	1	— 20	„ Ferri pomatum	1	— 10
„ „ siccum	1	— 20	„ Filicis	1	— 60
„ Aloës	1	— 5	„ Gentianae	1	— 5
„ „ Acido sul- furico correct.	1	— 10	„ Graminis	1	— 5
„ Aurantii Corticis . . .	1	— 20	„ Gratiolae	1	— 20
„ Belladonnae	1	— 20	„ Helenii	1	— 15
„ „ siccum	1	— 20	„ Hyoscyami	1	— 20
„ Calami	1	— 15	„ „ siccum	1	— 20
„ Cannabis Indicae	1	— 40	„ Lactucae virosae	1	— 20
„ Cardui benedicti	1	— 5	„ „ „ siccum	1	— 20
„ Carnis Liebig	10	— 50	„ Ligni Campechiani	1	— 10
„ Cascariillae	1	— 10	„ Liquiritiae Radicis	10	— 50
„ Centaurii	1	— 10	„ Malti	10	— 10
„ Chamomillae	1	— 15	„ „ ferratum	10	— 15
„ Chelidonii	1	— 15	„ Mezerei	1	— 15
„ Chinae fuscae	1	— 30	„ Millefolii	1	— 15
„ „ frigide pa- ratum	1	— 40	„ Myrrhae	1	— 10
„ Cinae	1	— 30	„ Opii	1 Decigram.	— 10
„ Colocyntidis	1	— 30	„ Pulsatillae	1	— 15
„ „ compos.	1	— 30	„ Quassiae	1	— 20
„ Colombo	1	— 30	„ Ratanhae	1	— 15
„ Conii	1	— 20	„ Rhei	1	— 20
„ „ siccum	1	— 20	„ „ compos.	1	— 30
„ Cubebarum	1	— 30	„ Sabinae	1	— 15
„ Digitalis	1	— 20	„ Scillae	1	— 10
„ „ siccum.	1	— 20	„ Secalis cornuti	1	— 50
			„ Senegae	1	— 30

	Gra m.	M. §		Gramm.	M. §
Extractum Stramonii . .	1	— 15	Ferrum sulfuricum purum	10	— 5
" Strychni aquo- sum	1	— 10	" " " siccum	10	— 10
" Strychni spiri- tuosum	1 Decigram.	— 5	Flores Arnicae conc. et gr.		
" Taraxaci	1	— 5	mod. pulv.	10	— 10
" Trifolii fibrini	1	— 5	" subtil. pulv.	10	— 20
" Valerianae	1	— 15	" Aurantii concisi .	10	— 20
Farina Hordei praeparata	100	— 30	" Chamomillae Ro- man. concis.	10	— 10
Fel Tauri depurat. sic. . .	1	— 20	" " vulg. conc. et gr. mod. pulv.	10	— 5
" " inspissatum . .	1	— 5	" " vulgaris subt. pulver.	10	— 10
Ferrum carbonic. sacchar.	10	— 15	" Cinae	10	— 5
" chloratum	1	— 10	" " subtil. pulv.	10	— 10
" citricum oxydat.	10	— 50	" Kosso concisi . . .	10	— 20
" " " natum	10	— 50	" " pulver.	10	— 30
" jodat. saccharat.	1	— 10	" Lavandulae conc	10	— 5
" lacticum	10	— 30	" " pulv.	10	— 10
" oxydat. fuscum . . .	10	— 20	" Malvae arboreae conc.	10	— 5
" " sacchar. solubil.	10	— 20	" " vulg. conc.	10	— 10
" phosphoricum	10	— 20	" Millefolii concis.	100	— 30
" pulveratum	10	— 10	" " subt. pulv.	10	— 5
" pyrophosphoric. c. Ammon. citr.	1	— 5	" Primulae conc. . . .	10	— 10
" reductum	10	— 30	" Rhoeados conc. . . .	10	— 15
" sesquichloratum	10	— 20	" Rosae concis.	10	— 20
" sulfuricum crud.	100	— 10	" Sambuci concis. . . .	100	— 60
" " oxydat. ammon.	10	— 20	" Tiliae concis.	10	— 5
			" Verbasci concis. . . .	10	— 15

	Gramm.	<i>M.</i>	<i>℥</i>		Gramm.	<i>M.</i>	<i>℥</i>
Folia Althaeae conc. et gr.				Folia Stramonii conc. . .	10	—	5
mod. pulver.	10	—	5	" " subt.pulv.	10	—	10
" Aurantii conc. . .	10	—	10	" Toxicodendri conc.	10	—	15
" " subt. pulv.	10	—	20	" " pulv.	10	—	25
" Belladonnae conc. .	10	—	10	" Trifolii fibrini conc.	10	—	5
" " subtil.				" " " subtil.			
" " pulverat.	10	—	20	" " " pulv.	10	—	10
" Digitalis conc. . .	10	—	10	" Uvae Ursi concis. .	10	—	5
" " subt. pulv.	10	—	20	" " " pulver.	10	—	10
" Farfarae concis. .	10	—	5	Fructus Anisistellat. cont.	10	—	10
" Hyoscyami conc. et				" " " pulv.	10	—	20
" " gr.mod.pulv.	10	—	10	" " " vulgaris .	10	—	5
" " subtil. pulver.	10	—	20	" " " gross.			
" Juglandis conc. . .	10	—	5	" " " mod. pulver.	100	—	60
" Malvae concis. . .	10	—	5	" " " " vulgaris subt.			
" Melissae conc. . .	10	—	5	" " " " pulv.	10	—	10
" Menthae crisp. conc.	10	—	5	" " " " Aur. immat. cont.	10	—	5
" " " piperitae				" Cannabis	100	—	20
" " " conciisa .	10	—	10	" Capsici conc. . . .	10	—	10
" Nicotianae conc. . .	10	—	10	" " " pulv.	10	—	20
" Rosmarini conc. . .	10	—	5	" Cardamom minor.			
" Rutae concis. . . .	10	—	10	" " " cont.	10	—	50
" Salviae concis. . . .	10	—	5	" " " " min. pulv.	1	—	10
" " " subt. pulv. .	10	—	10	" Carvi contus. . . .	10	—	5
" Sennae concis. . . .	10	—	15	" " " subt. pulver.	10	—	10
" " " subt. pulv. .	10	—	25	" Ceratoniae concis.	10	—	5
" " " " Spiritu ex-				" Colocynthidis conc.	1	—	5
" " " " tracta conc.	10	—	40	" " " " praepar.	1	—	10
" " " " " Spiritu ex-				" Coriandri contus.	100	—	30
" " " " " tracta pulv.	10	—	10	" " " pulverat.	10	—	10

	Gramm.	℥	ʒ		Gramm.	℥	ʒ
Fructus Foeniculi contus.				Gutta Percha depurata .	1	—	10
et gr. mod. pulv.	10	—	5	Gutti pulverat. . . .	10	—	40
„ „ subtil. pulver.	10	—	10	Herba Absinthii conc. et			
„ Juniperi cont. et gr.				gr. mod. pulv.	10	—	5
mod. pulver.	100	—	20	„ „ subtil. pulver.	10	—	10
„ „ subtil. pulv.	10	—	10	„ Cannabis Indicae			
„ Lauri gr. mod. pulv.	100	—	50	conc.	10	—	10
„ „ subtil. pulv.	10	—	10	„ Cardui benedicti			
„ Myrtilli	10	—	5	conc. et gr. mod.			
„ Papaveris concis. .	10	—	5	pulver. . . .	10	—	5
„ Petroselini	10	—	5	„ Cardui benedicti			
„ Phellandrii cont. et				subtil. pulv. .	10	—	10
gr. mod. pulv.	10	—	5	„ Centaurii conc. et			
„ „ subtil. pulv.	10	—	10	gr. mod. pulv.	10	—	5
„ Sabadillae pulver.	10	—	20	„ „ subtil. pulv.	10	—	10
„ Vanillae conc. . .	1 Decigram.	—	5	„ Chenopod. ambro-			
Fungus igniar. praepar.	10	—	10	sioid conc.	10	—	10
„ Laricis conc. . .	10	—	20	„ Conii macul. conc. et			
„ „ pulv. . . .	10	—	30	gr. mod. pulv.	10	—	5
Galbanum depurat. pulv.	10	—	30	„ „ subtil. pulv.	10	—	10
Gallae cont. et gr. mod.				„ Galeopsidis concis.	10	—	10
pulver.	10	—	10	„ Gratiolae concis. .	10	—	10
„ subtil. pulver. . .	10	—	20	„ „ subtil. pulv.	10	—	20
Gelatina	10	—	10	„ Lobeliae concis. .	10	—	20
„ Lichenis Islandic.				„ subtil. pulv.	10	—	30
sach. sicc.	10	—	20	„ Majoranae concis. .	10	—	10
Gemmæ Populi contus.	10	—	5	„ „ subtil. pulv.	10	—	20
Glandulae Lupuli	10	—	20	„ Meliloti conc. et gr.			
Glycerinum	10	—	5	mod. pulv.	10	—	5
Gummi Arabicum pulver.	10	—	20	„ „ subtil. pulv.	10	—	10



	Gramm.	M.	S.		Gramm.	M.	S.
Herba Millefolii concis.	10	—	5	Jodoformium	1	—	30
„ „ subtil. pulv.	10	—	10	Jodum	Minimum	—	10
„ Polygalae concis. .	10	—	10	„	1	—	10
„ Serpylli concis.	10	—	5	Kali aceticum siccum . .	10	—	20
„ Spilanthis olerac. concis.	10	—	20	„ bicarbonicum pulv.	10	—	10
„ Thymi concis. . .	10	—	5	„ carbonicum crudum	100	—	30
„ „ subtil. pulv.	10	—	10	„ „ depurat.	10	—	5
„ Violae tricolor. conc.	10	—	5	„ „ purum .	10	—	20
„ „ „ subt. pulv.	10	—	10	„ causticum fusum . .	10	—	20
Hirudines	1 Stück	—	25	„ chloricum	10	—	15
Hydrargyrum	10	—	20	„ „ pulverat. .	10	—	25
„ bichloratum cor- rosivum	10	—	30	„ hypermangan. cryst.	10	—	30
„ bijodaturn rubr.	1	—	15	„ nitricum depurat gr.	10	—	5
„ chloratum mite	1	—	5	„ mod. pulver.	10	—	5
„ „ „ vapor. parat.	1	—	5	„ „ subtil. pulv.	10	—	5
„ depuratum . .	10	—	25	„ sulfuricum pulverat.	10	—	10
„ jodaturn flavum	1	—	15	„ tartaricum	10	—	20
„ nitricum oxydu- latum	1	—	5	„ „ pulverat.	10	—	20
„ oxydatum rubr.	1	—	5	Kalium bromatum . .	10	—	20
„ „ „ via humid. parat.	1	—	5	„ „ pulver.	10	—	10
„ praecipitat. album	1	—	5	„ ferrocyanatum .	10	—	10
„ sulfuratum nigr.	1	—	5	„ jodaturn	1	—	10
„ „ rubrum	1	—	5	„ sulfurat. ad usum intern.	10	—	30
Infusum Sennae composit.	Minimum	—	50	„ „ ad balneum	10	—	5
	10	—	10	Kamala	10	—	50
				Kino subtil. pulverat. . .	10	—	20
				Kreosotum	1	—	5
				Lactucarium	1	—	10
				Laminaria	1 Centimtr.	—	5

	Gramm.	M.	℥		Gramm.	M.	℥
Lichen Islandicus conc. .	100	—	30	Liquor Kali acetici . .	10	—	10
„ „ ab amarit.				„ „ arsenicosi . .	10	—	30
„ „ liber. conc.	10	—	10	„ „ carbonici . .	10	—	10
Lignum Campechianum				„ „ caustici . .	10	—	10
concis. . .	100	—	20	„ Natri caustici . .	10	—	10
„ Guajaciraspat. etgr.				„ „ chlorati . .	100	—	30
mod. pulver.	10	—	5	„ Plumbi subacetici	10	—	5
„ „ subtil. pulv.	10	—	10	„ Seriparus. . . .	10	—	20
„ Quassiae conc. etgr.				„ Stibii chlorati . .	10	—	10
mod. pulver.	10	—	5	Lithargyrum alcoholisat.	10	—	5
„ „ subtil. pulv.	10	—	10	Lithium carbonicum . .	1	—	10
„ Sassafras conc. . .	10	—	5	Lycopodium	10	—	15
„ „ subt. pulv.	10	—	10	Macis	10	—	20
Liniment. ammon. . . .	10	—	10	„ subtil. pulverat. .	10	—	40
„ „ camph.	10	—	15	Magnesia carbonica . .	10	—	10
„ sapon. - ammon.	10	—	5	„ citrica efferves-			
„ „ - camph.	10	—	10	cens	10	—	30
„ „ camph. liqu.	10	—	10	„ lactica	1	—	10
Liquor Ammonii acetici .	10	—	5	„ sulfurica . . .	100	—	20
„ „ anisatus	10	—	10	„ „ sicca	10	—	10
„ „ carbonici	10	—	5	„ „ usta	10	—	20
„ „ carbonici				Manganum hyperoxyda-			
pyro-oleosi	10	—	10	tum pulver.	100	—	20
„ „ caustici . .	10	—	5	MannaGeracina s. commun.	10	—	10
„ „ „ spirit.	10	—	10	„ purissima	10	—	20
„ „ succinici . .	10	—	20	Mastix pulverata . . .	1	—	10
„ Ferri acetici	10	—	20	Mel	10	—	5
„ „ chlorati	10	—	10	„ depuratum	100	—	80
„ „ sesquichlorati	10	—	10	„ rosatum	10	—	10
„ „ sulfur. oxyd.	10	—	10	Minium alcoholisatum .	100	—	30

	Gramm.	<i>M. §</i>		Gramm	<i>M. §</i>
Mixtura oleoso-balsamica	10	— 20	Oleum animale aethereum	1	— 10
„ sulfurica acida .	10	— 10	„ Anisi vulgaris . .	1	— 10
„ vulnerar. acida	10	— 5	„ Aurantii Corticis .	1	— 10
Morphinum	1 Decigrm.	— 20	„ „ Florum	1 Decigrm.	— 10
„ aceticum	1	1 —	„ Bergamottae	1	— 10
„ hydrochloricum	1	1 —	„ Cacao	10	— 15
„ sulfuricum	1	1 —	„ Cajeputi	10	— 20
Moschus	1 Centigrm.	— 10	„ „ rectificatum	10	— 30
Mucilago Gummi Arabici	10	— 10	„ Calami	1	— 15
Myrrha pulverata . .	10	— 30	„ camphoratum . . .	10	— 15
Natrium chloratum purum	100	— 30	„ Carvi	1	— 5
„ „ „			„ Caryophyllorum . .	1	— 10
„ „ „ pulver.	10	— 5	„ Chamomillae aether.	1 Decigrm.	— 30
Natrum aceticum . . .	10	— 5	„ „ infusum	10	— 15
„ bicarbonicum pulv.	10	— 5	„ Cinnamomi Cassiae	1	— 5
„ carbonicum erudum	100	— 10	„ „ Zeylanici	1 Decigrm.	— 10
„ „ purum.	10	— 5	„ Citri	1	— 10
„ „ „			„ Cocois	10	— 5
„ „ „ siccum.	10	— 10	„ Crotonis	1	— 5
„ nitricum	10	— 5	„ Foeniculi	1	— 10
„ „ pulverat.	10	— 10	„ Hyoscyami infusum	10	— 15
„ phosphoricum . . .	10	— 10	„ Jecoris Aselli . . .	100	— 30
„ pyrophosphoricum	10	— 20	„ Juniperi	1	— 10
„ „ ferratum	10	— 40	„ „ empyreumat.	10	— 5
„ santonicum	1	— 30	„ Lauri expressum . .	10	— 10
„ subsulfurosum . . .	10	— 5	„ Lavandulae	1	— 5
„ sulfuricum depurat.	100	— 20	„ Lini	100	— 30
„ „ gr.mod.pulv.	100	— 20	„ „ sulfuratum	10	— 10
„ „ siccum	10	— 10	„ Macidis	1	— 10
Oleum Amygdalarum .	10	— 15	„ Majoranae	1	— 30

	Gramm.	M. S.		Gramm.	M. S.
Oleum Menthae crispae . . .	1	—20	Pilulae aloëticae ferratae	10 Stück.	—10
„ „ piperitae . . .	1	—40	„ Ferri carbonici . . .	10 „	—20
„ Myristicae express. . .	10	—40	„ Jalapae	10 „	—20
„ Olivar. comun. s. . .			„ odontalgicae	10 „	—20
„ „ viride	100	—50	Pix liquida	100	—20
„ „ optim. s. Pro-			„ navalis	100	—20
„ „ vinc.	100	—80	Placent. Semin. Lini gr.		
„ Papaveris	10	—5	„ „ mod. pulv.	100	—20
„ Petrae Italicum	10	—10	Plumbum aceticum	10	—10
„ Ricini	10	—5	„ „ jodatum	1	—10
„ Rosae	1 Decigrm.	—30	Pulpa Tamarindorum cruda	10	—5
„ Rosmarini	10	—20	„ „ depurata	10	—10
„ Sabinæ	1	—5	Pulvis aërophorus	10	—10
„ Sinapis	1 Decigrm.	—5	„ „ Anglicus	1 Dosis.	—10
„ Succini rectificatum	10	—20	„ „ „		
„ Terebinthinae	10	—5	„ „ „ laxans	1 „	—20
„ „ rectificatum	10	—10	„ „ aromaticus	10	—40
„ „ sulfuratum	10	—10	„ „ arsenicalis Cosmi	Minimum.	—20
„ Thymi	1	—5	„ „ „	10	—30
„ Valerianæ	1 Decigrm.	—5	„ „ gummosus	10	—20
Olibanum pulveratum	10	—10	„ „ Ipecacuanhae opiat.	1	—5
Opium pulveratum	1 Decigrm.	—5	„ „ Liquiritiae compos.	10	—10
Oxymel Colchici	10	—20	„ „ Magnesiae c. Rheo	10	—30
„ „ Scillae	10	—15	„ „ temperans	10	—10
„ „ simplex	10	—10	Radix Alkannae concis	10	—5
Pasta Guarana	1	—10	„ „ Althaeae conc. et gr.		
„ „ gummosa	10	—15	„ „ „ mod. pulv.	10	—5
„ „ Liquiritiae	10	—15	„ „ „ subt. pulv.	10	—10
Phosphorus	Minimum.	—10	„ „ Angelicae concis. et		
	1	—5	„ „ „ gr. mod. pulv.	10	—5

	Gramm.	<i>M. ʒ</i>		Gramm.	<i>M. ʒ</i>
Radix Angelicae sub ^t . pulv.	10	— 10	Radix Liquirit. mundata		
„ Arnicae concis. . .	10	— 10	sub ^t . pulv.	10	— 10
„ „ pulverat. . .	10	— 20	„ Ononidis concis. .	10	— 5
„ Artemisiae concis. .	10	— 10	„ Pimpinellae conc. et		
„ „ sub ^t . pulv.	10	— 20	gr.mod.pulv.	10	— 10
„ Asari conc. gr. mod.			„ „ sub ^t . pulver.	10	— 20
pulverat.	10	— 5	„ Pyrethri concis. .	10	— 20
„ Bardanae conc. . .	10	— 5	„ „ subtil. pulv.	10	— 30
„ Bel adonnae conc.	10	— 10	„ Ratanhae concis. .	10	— 15
„ „ sub ^t . pulv.	10	— 20	„ „ subtil. pulv.	10	— 20
„ Carlinae conc. et gr.			„ Ithei concisa. . .	1	— 5
mod. pulver.	10	— 5	„ „ subtil. pulv. .	1	— 10
„ Colombo conc. . .	10	— 10	„ Saponariae conc. .	10	— 5
„ „ sub ^t . pulv.	10	— 20	„ Sarsaparillae conc.	10	— 20
„ Gentianae conc. et			„ „ subtil. pulv.	10	— 30
gr.mod.pulv.	10	— 5	„ Senegae conc. . .	10	— 40
„ „ sub ^t . pulver.	10	— 10	„ „ subtil. conc.	10	— 50
„ Helenii conc. et gr.			„ Serpentariae conc.	10	— 20
mod. pulver.	10	— 5	„ „ subtil. pulv.	10	— 30
„ „ sub ^t . pulver.	10	— 10	„ Taraxaci conc. . .	10	— 5
„ Hellebori virid. conc.			„ Valerianae conc. et		
et gr. m. pulv.	10	— 20	gr.mod.pulv.	10	— 5
„ „ sub ^t . pulver.	10	— 30	„ „ subtil. pulv.	10	— 10
„ Ipecacuanhae cont.	1	— 10	Resina Draconis pulverat.	10	— 20
„ „ sub ^t . pulv.	1	— 15	„ Guajaci pulverat.	10	— 20
„ Levistici conc. et gr.			„ Jalapae	1	— 15
mod. pulver.	10	— 5	„ Pini	100	— 20
„ Liquirit glabr. conc.			„ Scammoniae . .	1	— 20
gr.mod.pulv.	10	— 5			
„ „ mundata conc.	10	— 5			

	Gramm.	M.	℥		Gramm.	M.	℥
Rhizoma Calami conc. et gr. mod. pulv.	10	—	5	Saccharum Lactis pulver.	10	—	15
„ „ sub. pulv.	10	—	10	Sandaraca pulverat.	10	—	20
„ Caricis concis. .	10	—	5	Santoninum	1	—	30
„ Chinae concis. .	10	—	10	Sapo domesticus pulverat.	10	—	10
„ Curcumae pulv.	10	—	5	„ jalapinus	1	—	10
„ Filicis pulverat.	10	—	20	„ medicatus pulverat.	10	—	20
„ Galangae conc. et gr. mod. pulv.	10	—	5	„ oleaceus pulverat.	10	—	10
„ Galangae subtil. pulv.	10	—	10	„ terebinthinatus . .	10	—	10
„ Graminis concis.	100	—	30	„ viridis	100	—	20
„ Imperatoriae conc. et gr. mod. pulv.	10	—	5	Sebum depuratum . .	10	—	10
„ Iridis concis. .	10	—	5	Secale cornutum contus.	10	—	10
„ „ pulverat. .	10	—	10	„ „ pulverat.	10	—	20
„ Tormentillae conc. et gr. pulv.	10	—	5	Semen Colchici pulverat.	10	—	10
„ „ sub. pulv.	10	—	10	„ Cydoniae	10	—	20
„ Veratri conc. et gr. mod. pulv.	10	—	5	„ Fœni Græci gr. mod. pulver.	100	—	30
„ „ subtil. pulv.	10	—	10	„ Hyoseyami contus.	10	—	5
„ Zedoariae conc. et gr. mod. pulv.	10	—	5	„ „ subtil. pulv.	10	—	10
„ „ sub. pulv.	10	—	10	„ Lini	100	—	20
„ Zingiberis conc. et gr. m. pulv.	10	—	10	„ „ gr. mod. pulv.	100	—	40
„ „ sub. pulv.	10	—	15	„ Myristicae pulver.	1	—	5
Rotulae Menthae piperitæ	10	—	10	„ Papaveris alb. . .	10	—	5
Saccharum pulverat. . .	10	—	5	„ Quercus tostum pulv.	100	—	20
				„ Sinapis gr. mod. pulv.	100	—	30
				„ „ subtil. pulver.	10	—	5
				„ Stramonii contus. .	10	—	5
				„ „ subtil. pulver.	10	—	10
				„ Strychni sub. pulv.	10	—	20
				Serum lactis	Minimum.	—	50
					500	—	80

	Gramm.	<i>M. §</i>		Gramm.	<i>M. §</i>
Serum lactis acidum . . .	Minimum	— 50	Spirit. Serpylli . . .	100	— 70
	500	— 80	„ Sinapis	10	— 10
„ „ aluminatum . . .	Minimum	— 50	Spongiae ceratae	1	— 10
	500	— 80	„ compressae	1	— 20
„ „ tamarindinat.	Minimum	— 50	Stibium sulfur. aurantiac.	1	— 10
	500	— 80	„ „ crud. gr. m. pulv.	100	— 50
Species aromaticae . . .	10	— 10	„ „ „ laevig.	10	— 10
„ ad Decoct. Lignor.	10	— 5	„ „ „ rubeum	1	— 10
„ emollientes	100	— 50	Stipites Dulcamarae conc.	100	— 20
„ ad Gargarisma	100	— 50	„ „ „ pulv.	10	— 5
„ laxantes St. Germ.	10	— 20	Strychninum	Minimum	— 10
„ pectorales	100	— 60		1 Decigrm.	— 10
„ „ cum Fruct.	100	— 60	„ nitricum	Minimum	— 10
Spirit. (Vini rectificatiss.)	100	— 35		1 Decigrm.	— 10
„ aethereus	10	— 5	Styrax liquidus	10	— 10
„ Aetheris chlorati . . .	10	— 20	Succinum pulverat.	10	— 10
„ „ nitrosi	10	— 20	Succus Citri recens. expr.	10	— 20
„ Angelicae compos.	10	— 10	„ Juniperi inspissatus	10	— 10
„ camphoratus	10	— 5	„ Liquir. depur.	1	— 5
„ Cochleariae	10	— 10	„ „ „ pulv.	1	— 10
„ dilut. (Vini rectifi-			„ Sambuci inspissat.	10	— 10
catus)	100	— 30	Sulfur depuratum	10	— 5
„ Formicarum	10	— 10	„ jodatum	1	— 20
„ Juniperi	100	— 70	„ praecipitatum	10	— 10
„ Lavandulae	100	— 70	„ sublimatum	100	— 20
„ Melissaе composit.	10	— 10	Summitates Sabinæ conc.		
„ Menthae crisp. Angl.	10	— 30	et gr. m. pulv.	10	— 5
„ „ piper. Angl.	10	— 30	„ „ subt. pulv.	10	— 10
„ Rosmarini	100	— 70	Syrupus Althaeae	10	— 5
„ saponatus	100	— 50	„ Amygdalarum	10	— 10

	Gramm.	<i>M.</i>	<i>℥</i>		Gramm.	<i>M.</i>	<i>℥</i>
Syrupus Aurantii Corticis	10	—	10	Tartarus natronatus . .	10	—	10
„ „ Florum	10	—	10	„ „ subtil.			
„ Balsami Peruviani . .	10	—	10	„ „ pulver.	10	—	15
„ Cerasi	10	—	10	„ stibiatus	1	—	5
„ Chamomillae	10	—	10	Terebinthina	10	—	5
„ Cinnamomi	10	—	10	„ laricina	10	—	10
„ Croci	10	—	20	Tinctura Absinthii . . .	10	—	10
„ Ferri iodati	10	—	20	„ Aconiti	10	—	10
„ „ oxydati solubil.	10	—	10	„ Aloës	10	—	10
„ Foeniculi	10	—	10	„ „ compos.	10	—	10
„ gummosus	10	—	10	„ amara	10	—	10
„ Ipecacuanhae	10	—	10	„ Arnicae	10	—	10
„ Liquiritiae	10	—	10	„ aromatica	10	—	20
„ Mannae	10	—	10	„ „ acida	10	—	20
„ Menthae crispae	10	—	10	„ Asae foetidae	10	—	20
„ „ piperit.	10	—	10	„ Aurantii Corticis . . .	10	—	15
„ opiatum	10	—	10	„ Belladonnae	10	—	10
„ Papaveris (Diacodii)	10	—	10	„ Benzoës	10	—	15
„ Rhamni catharticae	10	—	10	„ Calami	10	—	10
„ Rhei	10	—	10	„ Cannabis Indicae	1	—	5
„ Rhoeados	10	—	10	„ Cantharidum	10	—	20
„ Rubi Idaei	10	—	5	„ Capsici	10	—	20
„ Sarsaparillae comp.	10	—	10	„ Cascariillae	10	—	10
„ Senegae	10	—	10	„ Castorei Canadensis	1	—	5
„ Sennae cum Manna	10	—	10	„ „ Sibirici	1 Decigramm.	—	10
„ simplex	10	—	5	„ Catechu	10	—	10
„ Succu Citri	10	—	20	„ Chinae	10	—	20
Tartarus boraxatus	10	—	20	„ „ /composit.	10	—	15
„ depuratus pulver.	10	—	10	„ Chinoidini	10	—	10
„ „ ferratus	10	—	10				



	Gramm.	<i>M.</i>	<i>℥</i>		Gramm	<i>M.</i>	<i>℥</i>
Tinctura Cinnamomi Cass.	10	—	10	Tinctura Ratanhae . . .	10	—	20
„ Colchici	10	—	10	„ Resinae Jalapae . . .	1	—	5
„ Colocynthis	10	—	20	„ Rhei aquosa	10	—	10
„ Croci	1	—	5	„ „ vinosa	10	—	15
„ Digitalis	10	—	10	„ Scillae	10	—	10
„ „ aetherea	10	—	20	„ „ kalina	10	—	20
„ Euphorbii	10	—	10	„ Secalis cornuti	10	—	20
„ Ferri acetici aether.	10	—	20	„ Spilanthis compos.	10	—	20
„ „ chlorati	10	—	10	„ Stramonii	10	—	20
„ „ „ aether.	10	—	20	„ Strychni	10	—	10
„ Ferri pomata	10	—	10	„ „ aetherea	10	—	20
„ Formicarum	10	—	20	„ Thujae	10	—	10
„ Gallarum	10	—	10	„ Toxicodendri	10	—	20
„ Gentianae	10	—	10	„ Valerianae	10	—	10
„ Guajaci	10	—	10	„ „ aetherea	10	—	20
„ „ ammoniata	10	—	20	„ Vanillae	1	—	20
„ Hellebori viridis	10	—	20	„ Zingiberis	10	—	10
„ Jodi	10	—	30	Tragacantha pulverata . .	1	—	5
„ „ decolorata	10	—	30	Trochisci Ipecacuanhae . .	10 Stück.	—	20
„ Ipecacuanhae	10	—	20	„ Magnesiae ustae	10 „	—	20
„ Kino	10	—	20	„ Morphini acet.	10 „	—	30
„ Lobeliae	10	—	20	„ Natri bicarbon.	10 „	—	20
„ Macidis	10	—	20	„ Santon. (0,025 cont.) . .	10 „	—	30
„ Moschi	1	—	30	„ „ (0,05 cont.)	10 „	—	40
„ Myrrhae	10	—	20	Tubera Aconiti pulverat. . .	10	—	10
„ Opii benzoica	10	—	20	„ Jalapae pulverat.	10	—	30
„ „ crocata	1	—	10	„ Salep pulverat	10	—	30
„ „ simplex	1	—	5	Turiones Pini concis. . . .	10	—	5
„ Pimpinellae	10	—	20	Unguentum arsenicale			
„ Pini compos.	10	—	10	„ Hellmundi	10	—	80

	Gramm.	M.	S.		Gramm.	M.	S.
Unguentum basilicum . . .	10	—	10	Unguentum Tereb. comp.	10	—	20
„ Cantharidum . . .	10	—	30	„ Zinci . . .	10	—	15
„ cereum . . .	10	—	15	Vanilla saccharata . . .	1	—	10
„ Cerussae . . .	10	—	10	Veratrinum	Minimum.	—	10
„ „ camph.	10	—	15		(Decigramm.	—	10
„ Elemi . . .	10	—	10	Vinum aromaticum . . .	10	—	10
„ flavum . . .	10	—	15	„ camphoratum . . .	10	—	10
„ Glycerini . . .	Minimum.	—	30	„ Chinae	10	—	20
	10	—	10	„ Colchici	10	—	15
„ Hydrarg. cin.	10	—	20	„ generosum album . . .	100	—	60
„ Kalii iodati . . .	10	—	20	„ „ rubrum	100	—	60
„ leniens . . .	10	—	20	„ Ipecacuanhae . . .	10	—	20
„ Linariae . . .	10	—	15	„ Madeirae	10	—	20
„ Majorianae . . .	10	—	20	„ Malacense	10	—	10
„ narcot.-balsam.				„ Pepsini	10	—	20
Hellmundi . . .	10	—	50	„ stibiatum	10	—	10
„ ophthalmicum . . .	10	—	30	„ Tokajense	10	—	15
„ „ compos.	10	—	20	„ Xerense	10	—	10
„ oxygenatum . . .	10	—	20	Zincum aceticum	10	—	20
„ Plumbi . . .	10	—	15	„ chloratum	10	—	20
„ „ tannici . . .	Minimum.	—	50	„ ferrocyanatum	1	—	10
	10	—	20	„ lacticum	1	—	10
„ Populi . . .	10	—	10	„ oxydatum purum . . .	10	—	30
„ rosatum . . .	10	—	10	„ „ venale	10	—	5
„ Rosmarin.comp.	10	—	15	„ sulfocarbolicum . . .	1	—	10
„ sulfurat. comp.	10	—	10	„ sulfuricum	10	—	10
„ Terebinthinae . . .	10	—	10	„ valerianicum	1	—	20

II. Taxe der homöopathischen Arzneimittel.

I. Mutter-Tincturen.

- A. **Essenzen und Tincturen** zum innerlichen Gebrauch, welche aus solchen Arzneistoffen bereitet werden, deren Preis nach der gewöhnlichen Arzneitaxe den Betrag von 30 Pfennigen für 1 Gramm nicht übersteigt, kosten

bis zu 2 Gramm incl.	. . .	— M. 15 S
" " 5 " "	. . .	— " 30 "
" " 10 " "	. . .	— " 45 "
je weitere 5 Gramm	. . .	— " 10 "

Bei den **Mutter-Tincturen** dagegen, welche aus Arzneistoffen bereitet sind, deren Preis den Betrag von 30 Pfennigen für 1 Gramm überschreitet, wird der hierzu verwendete Arzneistoff noch besonders in Rechnung gebracht.

Aus Amerika importirte Essenzen und Tincturen werden um die Hälfte des obigen Preises höher berechnet.

- B. Tincturen zum äußerlichen Gebrauch, als Tinct. Arnicae, Symphyti, Calendulae, Urticae und Thujae kosten

bis zu 10 Gramm . . .	— M. 20 S
je weitere 10 Gramm	— M. 10 S

II. Verdünnungen.

- A. Mit Weingeist bereitet von der 1. – 30. Verdünnung kosten

bis zu 2 Gramm . . .	— M. 15 S
" " 5 " . . .	— " 20 "
je weitere 5 Gramm . . .	— " 10 "

- B. **Streuflügelchen**, welche mit einem Arzneimittel besetzt sind,

bis zu 2 Gramm	— M. 15 S
jedes weitere Gramm	— " 5 "

III. Verreibungen

durch einstündiges Zusammenreiben von Milchzucker mit einem Arzneistoffe bereitet, kosten

bis zu 1 Gramm	— M. 15 S
jedes weitere Gramm	— " 10 "

Sobald zur Anfertigung von Verreibungen oder Verbünnungen Arzneistoffe angewendet werden, deren Preis nach der Arzneytaxe 30 Pfennige für ein Gramm überschreitet, so wird bei der 1. und 2. Verreibung oder Verbünnung der Preis des darin enthaltenen Arzneistoffes besonders in Rechnung gebracht.

Wenn außer den gewöhnlichen Verreibungen ein Pulver verordnet wird, welches durch längeres Reiben besonders bereitet werden muß, so dürfen für jede Viertelstunde Reibens noch 20 Pfennige außer dem gewöhnlichen Preise des Mengens in Rechnung gebracht werden.

IV. Reiner, nach homöopathischer Vorschrift bereiteter **Milchzucker**, sowie reine **unbesüßte Streukügelchen**.

5 Gramm	— M. 10 <i>ſ</i>
10 "	— " 15 "

V. Reiner homöopathischer **Weingeist**.

10 Gramm	— M. 5 <i>ſ</i>
----------	-----------	-----------------

VI. Reines destillirtes **Wasser**.

100 Gramm	— M. 5 <i>ſ</i>
-----------	-----------	-----------------

VII. **Arnica-Öel** zum äußerlichen Gebrauch.

10 Gramm	— M. 20 <i>ſ</i>
----------	-----------	------------------

Das Mengen und Austheilen der Pulver und sonstige Arbeiten, dann Gläser, Schachteln und andere Gefäße sind nach der gewöhnlichen Taxe zu berechnen.

III. Taxe der Arbeiten.

	<i>ſ</i>
Abdampfen.	
Für Abdampfen im Wasserbade für jede zu verdampfende Menge von und bis zu je 100 Gramm	10
Aufgüsse und Macerationen.	
Für einen Kalt zu bereitenen wässerigen, weinigen oder geistigen Aufguß oder eine Maceration	20



Auflösen.

- | | |
|--|--|
| <p>I. Für das Auflösen von einem oder mehreren Extracten (mit Ausnahme der Extracte von Syrupus-Consistenz), von arabischem Gummi in einer Flüssigkeit, wobei eine Filtration nicht stattfindet, desgleichen für das Zerreiben von Latwergen, Pulpen und weichen Seifen, sowie für das Anreiben von Pulvern mit Flüssigkeiten, wenn diese Pulver sich gar nicht oder nur zum Theil in der Flüssigkeit lösen</p> <p style="padding-left: 2em;">Anmerkung. Extract-Auflösungen und Zerreibungen oder Anreibungen in einer und derselben Mischung dürfen nur als eine Auflösung berechnet werden; dagegen dürfen, wenn Extracte und Salze in einer Mischung aufgelöst werden, beide Arbeitspreise berechnet werden.</p> <p>II. Für das Auflösen eines oder mehrerer Salze, des Zuckers oder der Manna in Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit</p> <p style="padding-left: 2em;">Anmerkung 1: Sind die Salze u. s. w. in crystallisirten und gepulverten Zustande in der Lage aufgeführt, so darf bei Auflösungen nur der Preis des crystallisirten Salzes berechnet werden.</p> <p style="padding-left: 2em;">Anmerkung 2: Für das Auflösen von Salzen zur Bereitung von Salben, Billenmassen u. dergl. darf Nichts in Anrechnung gebracht werden, ebenso auch für die in solchen Fällen zur Auflösung nothwendige Flüssigkeit.</p> <p style="padding-left: 2em;">Anmerkung 3: Wenn mehrere der unter Ziffer II genannten Substanzen die Bestandtheile einer Auflösung ausmachen, so darf hiefür nur der Preis einer Lösung in Anrechnung gebracht werden.</p> <p>III. Für das Auflösen von Phosphor in fetten oder ätherischen Oelen oder in Aether oder Alkohol</p> | <p style="text-align: right;">3</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right;">20</p> |
|--|--|

Contundiren.

- | | |
|---|----|
| Für das Contundiren einer Substanz bis zu 100 Gramm | 15 |
| " " 500 " | 25 |

Decocta und Infusa.

- | | |
|---|----|
| Für ein im Dampfapparat zu bereitenbes Decoct oder Infusum incl. der Wägung der zum Kochen oder Infundiren nothwendigen Flüssigkeit, sowie der Wägung der Colatur | 25 |
|---|----|

Wenn vom Arzte ein Decoct verordnet wird, zu welchem gegen Ende der Bereitung noch eine andere Substanz hinzugefügt oder mit welchem eine andere Substanz kurze Zeit infundirt werden soll, so darf dafür nur ein einfaches Decoct berechnet werden; wird jedoch bei der Bereitung eines Decoctes oder Infusums eine mehrstündige Maceration oder Digestion der verordneten Substanz oder Species vorgeschrieben, so ist neben dem Arbeitspreise der ersteren auch jener seiner Maceration oder Digestion in Berechnung zu ziehen.

Digestionen.

Für wässerige und geistige Digestionen bis zur Dauer von 24 Stunden 25
Bei mehr als 24 stündiger Dauer wird für jeden folgenden Zeitraum von 24 Stunden die Hälfte des obigen Preises hinzugerechnet.

Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.

Für die Dispensation eines nicht flüssigen Arzneimittels, z. B. einer Quantität Species, eines einzelnen Pulvers u. s. w., wenn hierbei die Verwendung eines Gefäßes nicht stattfindet, sind inclus. Abwägen, Convolut und Signatur zu berechnen 10
Für die Dispensation eines nicht gestrichenen Pflasters, einer Salbenmenge oder eines Suppositoriums inclus. Abwägen, Wachsapier, Convolut und Signatur 10
Für die Dispensation eines gestrichenen Pflasters werden nebst Convolut und Signatur berechnet 10
Das anzuwendende Wachsapier wird im letzteren Falle besonders in Rechnung gebracht.

Elæosacchara.

Für die Bereitung eines Delzuckers 15
Bilbet ein Delzucker einen Bestandtheil eines gemischten Pulvers, so darf außer dem Preise des nöthigen Zuckers und Oeles die Bereitung des Delzuckers nicht besonders berechnet werden.

	f
Emulsionen.	
Für die Bereitung einer Samen-, Del-, Gummiharz-, Harz-, Campher-, Wachs- oder Balsam-Emulsion	25
Filtration.	
Für jede besonders vorgeschriebene oder unabweisbar notwendige Filtration	10
Gelatinen.	
Für eine im Dampfapparate zu bereitende Gallerte	40
Latwergen.	
Für die Bereitung einer Latwerge	20
Mucilagines.	
Für die Anfertigung eines, in der Arzneimittel-Taxe nicht aufgeführten Pflanzenschleims	20
Pflaster.	
Für Bereitung eines Pflasters	20
Für das Streichen eines Pflasters für eine Fläche bis zu 100 □ Centimeter	20
Bei größeren Flächen werden je weitere 100 □ Centimeter berechnet mit	10
Für das verbrauchte Leder oder Zeug wird vergütet: für je 100 □ Centimeter Leders oder Seidenzeugs	10
Leinwand oder Schirting	5
Pillen, Voli und Trochisci.	
Für die Anfertigung und Formation von Pillen inclus. Mischung und Anstoßen der Masse, sowie inclus. der nöthigen Bestreuung mit Lycopodium oder einem anderen gleichwerthigen Pulver für und bis zu 30 Stück	30
Für und bis zu je weiteren 30 Stück	10
Anmerkung: Die etwa notwendige Auflösung von Salzen oder das Zu-	
sammenschmelzen von Balsamen und dergl. mit Wachs darf nicht besonders be-	
rechnet werden.	

- Für Ueberziehen der Pillen mit Gelatine, sowie für Versilbern derselben ist für und bis zu 30 Stück mehr zu berechnen 20
 Für Vergolben der Pillen ist in gleicher Weise mehr zu berechnen 30
 Für Bereitung und Formation von Poli und Trochisci ist der anderthalbfache Preis wie für Pillen zu berechnen.

Pulver.

- Für Mischung eines Pulvers, welches nicht getheilt wird 15
 Für Mischung und Theilung von Pulvern oder, was gleichviel ist, für eine in vielfältiger Dosis erfolgte Verabreichung von Pulvern, inclus. des Abwägens der einzelnen Pulverdosen, Kapseln, Convolut (Einwickelpapier) und Signatur, 2—5 Stück 20
 Für und bis zu je weiteren 5 Stück 10
 Sind Wachs-papierkapseln dazu vorgeschrieben, oder ist deren Anwendung überhaupt unumgänglich nothwendig, so werden obige Preise um den fünften Theil erhöht.
 Ist die Verabreichung getheilte Pulver in Oblaten (capsulis amyloc.) oder in Gelatinkapseln (caps. opercul.) oder endlich in genießbaren Falzkapseln (caps. catapot. plicatil.) vorgeschrieben, so werden obige Preise auf das Doppelte erhöht.

Anmerkung: Das Verreiben crystallinischer und leicht zerreiblicher Körper, z. B. des Chinins, Morphinums, Tannins und dergl., ebenso das Verreiben einer Flüssigkeit mit einem Pulver bei Mischung von Pulvern darf nicht besonders berechnet werden.

Salben.

- Für Bereitung einer aus mehreren Bestandtheilen zusammengesetzten Salbe inclus. etwa erforderlicher Zerreibung oder Anreibung von Pulvern mit Flüssigkeiten, oder Auflösung von Salzen und Extracten in Flüssigkeiten, sowie nothwendigen Erwärmens oder Zusammenschmelzens 25
 Für Abtheilen einer Salbe in mehrere Dosen inclus. des Einwickelns in Wachs-papier: für jede Dosis 5

Saturation.

- Für die Bereitung einer Saturation inclus. der Auflösung der zu sättigenden Bestandtheile 20



Species.

Für die Mengung einer Quantität Species oder groben Pulvers zu Cataplasmen includ. Papiersack und Signatur	10
Für Abtheilen von Species und groben Pulvern, oder für deren in vervielfältigter Dosis erfolgte Verabreichung: für jede einzelne Dosis incl. Papiersack und Signatur	5

Suppositoria.

Für die Bereitung eines Suppositoriums	20
Bei Bereitung mehrerer Suppositorien wird jedes fernere berechnet mit	5

Wägungen.

Jede Wägung oder Tropfenzählung eines Arzneimittels, welche zur Anfertigung oder Dispensation einer zum innern oder äußern Gebrauch bestimmten Arznei er- forderlich ist, sowie das Abzählen jeder Menge von den in der Pharmac. Germ. aufgenommenen Pillen wird berechnet mit	3
---	---

IV. Taxe der Gefäße.**Gläser.**

Gläser mit Kork, Lectur und Signatur kosten:	
bis zu 10 Gramm Inhalt . . . das Stück	10
von 10 Gramm excl. bis 100 Gramm " "	15
" 100 " " " 200 " " "	20
von je weiteren 100 Gramm Inhalt . . .	

Für starke Gläser zu Saturationen, sowie für schwarze, blaue oder gelbe Gläser
ist das Aderthalfache obiger Preise zu berechnen.

Anmerkung: Wenn zur Aufnahme der Arznei leere Gläser gereinigt
mit in die Apotheke gesendet oder bei Repetitionen zurückgegeben werden, darf
nur die Hälfte der vorstehenden Preise in Anrechnung kommen.

Pulver-Convolut.		5
Pulver-Convolut, in Brieftaschenform		5
Pulver-Schieber (Convolut-Kästchen).		
Convolut-Kästchen zu 10 Pulvern mit Signatur kosten das Stück		15
Convolut-Kästchen für je weitere 10 Pulver kosten mehr		5
Pappschachteln für ungetheilte Pulver.		
Pappschachteln mit Signatur kosten das Stück:		
bis zu 10 Gramm (10 Cub.-Cent.) Inhalt		10
von 10 Gramm excl. bis zu 50 Gramm (50 Cub.-Cent.)		15
" 50 " " " " 100 " (100 Cub.-Cent.)		20
" 100 " " " " 200 " (200 Cub.-Cent.)		30
Tiegel.		
Tiegel mit Lectur und Signatur kosten das Stück:		
bis zu 10 Gramm Inhalt		10
von 10 Gramm excl. bis zu 50 Gramm Inhalt		15
für je weitere 50 Gramm Inhalt		10



