

verfolgenden Kibibojolenten beunruhigt wurde. Ich habe in meiner 12jährigen Heilpraxis so tapfere Neger wie die Leute Sinna's noch nicht kennen gelernt.

Der Verlust der Wafibojos ist, wie ich später durch sie selbst feststellen konnte, gegen 200 Tödt, 60 Verwundete, während der unfirge 4 Tödt, 15 Verwundete (unter letzteren Interoffizier Rowad) betrug.

Da ich heute hier erst eingetroffen bin und die Boten, um Pangani noch rechtzeitig zu erreichen, in dieser Nacht aufbrechen müssen, so werde ich mir ganz gehorlamt erlauben, die weitere Berichterstattung über den Friedensschluß mit Sinna wie den Verlauf der Expedition mit nächster Folgegelegenheit einzusenden.

(95.) v. Wiffmann.

Gesundheitszustand der Deutschen Schutztruppe für Ost-Afrika.

a. Im Monat Dezember.

Das Verhältniß der Erkrankungen überhaupt zur Gesamtstärkte betrug: 1. bei der Schiffsbesatzung 4,5 pCt., 2. in Saadani 7,3 pCt., 3. Sambar 8,1 pCt., 4. Mitindani 9,7 pCt., 5. Tanga 11,2 pCt., 6. Pangani 13,7 pCt., 7. Lindi 17,1 pCt., 8. Masinde 21,8 pCt., 9. Dar-es-Salaam 22,4 pCt., 10. Bagamoyo 24,8 pCt., 11. Kilwa 26,5 pCt., 12. Mpwapa 40,8 pCt.

Das Verhältniß der Malaria-Erkrankungen zur Gesamtstärkte war auf den verschiedenen Stationen folgendes: 1. und 2. Schiffsbesatzung und Sambar 0,0 pCt., 3. Pangani 0,8 pCt., 4. Tanga 1,4 pCt., 5. Saadani 2,9 pCt., 6. Mitindani 5,8 pCt., 7. Kilwa 5,9 pCt., 8. Masinde 9,1 pCt., 9. Bagamoyo 9,9 pCt., 10. Lindi 10,3 pCt., 11. Dar-es-Salaam 14,2 pCt., 12. Mpwapa 18,1 pCt.

Für die Europäer waren die Prozentätze der Erkrankungen überhaupt folgende: 1. Mpwapa 0,0 pCt., 2. Kilwa 6,2 pCt., 3. Pangani 9,1 pCt., 4. Schiffsbesatzung 11,1 pCt., 5. Sambar 12 pCt., 6. Lindi 14,4 pCt., 7. und 8. Saadani und Dar-es-Salaam 22,2 pCt., 9. Bagamoyo 26,9 pCt., 10. Tanga 30,0 pCt., 11. Masinde 40,0 pCt., 12. Mitindani 46,2 pCt.

Mit Bezug auf Malaria gestalteten sich die Prozentätze für die Europäer wie folgt: 1., 2. und 3. Schiffsbesatzung, Sambar und Mpwapa 0,0 pCt., 4. Kilwa 6,2 pCt., 5. Pangani 9,1 pCt., 6. Tanga 10,0 pCt., 7. Saadani 11,1 pCt., 8. Lindi 14,4 pCt.,

9. Dar-es-Salaam 22,2 pCt., 10. Bagamoyo 23,1 pCt., 11. Masinde 40,0 pCt., 12. Mitindani 46,2 pCt.

b. Im Monat Januar 1891.

Das Verhältniß der Erkrankungen überhaupt zur Gesamtstärkte betrug: 1. bei der Schiffsbesatzung 4,5 pCt., 2. in Sambar 5,4 pCt., 3. Saadani 11,1 pCt., 4. Tanga 12,0 pCt., 5. Mitindani 14,7 pCt., 6. Kilwa 17,6 pCt., 7. Bagamoyo 29,7 pCt., 8. Dar-es-Salaam 30,0 pCt., 9. Mpwapa 32,4 pCt., 10. Masinde 42,4 pCt., 11. Pangani 42,9 pCt., 12. Lindi 43,2 pCt.

Die verhältnißmäßig hohe Krankenzahl in Pangani erklärt sich daraus, daß während des Monats von der Station Pangani aus eine größere Expedition abging und die Besatzung der Station gesunde Leute für die zur Expedition nicht geeigneten, von auswärts gekommenen Leute eintauschen mußte. Die hohe Krankenzahl ist somit eigentlich der Station Pangani nicht anzurechnen.

Das Verhältniß der Malaria-Erkrankungen zur Gesamtstärkte war auf den verschiedenen Stationen folgendes: 1. Kilwa 1,1 pCt., 2. Pangani 1,8 pCt., 3. Sambar 2,7 pCt., 4. Saadani 3,7 pCt., 5. Tanga 4,0 pCt., 6. Schiffsbesatzung 4,5 pCt., 7. Mitindani 9,8 pCt., 8. Mpwapa 10,8 pCt., 9. Bagamoyo 13,5 pCt., 10. Dar-es-Salaam 20,0 pCt., 11. Masinde 28,5 pCt., 12. Lindi 28,8 pCt.

Für die Europäer waren die Prozentätze der Erkrankungen überhaupt folgende: 1. in Masinde 0,0 pCt., 2. Sambar 8,0 pCt., 3. Schiffsbesatzung 11,1 pCt., 4. Dar-es-Salaam 15,9 pCt., 5. Pangani 16,7 pCt., 6. Kilwa 17,6 pCt., 7. Lindi 20,0 pCt., 8. Tanga 22,2 pCt., 9. Saadani 42,9 pCt., 10. Bagamoyo 43,7 pCt., 11. Mpwapa 50,0 pCt., 12. Mitindani 61,5 pCt.

Mit Bezug auf Malaria gestalteten sich die Prozentätze für die Europäer folgendermaßen: 1., 2. und 3. Pangani, Lindi und Masinde 0,0 pCt., 4. Sambar 4,0 pCt., 5. und 6. Dar-es-Salaam und Kilwa 5,9 pCt., 7. und 8. Tanga und Schiffsbesatzung 11,1 pCt., 9. Saadani 14,3 pCt., 10. Mpwapa 25,0 pCt., 11. Bagamoyo 31,2 pCt., 12. Mitindani 53,8 pCt.

Expedition des Dr. Sintgraff.

Der Afrikareisende Dr. Sintgraff war, wie aus unseren fortlaufenden Mittheilungen bekannt, in Begleitung des Lieutenanten von Spangen