

§. 35.

Die zur Ausführung dieser Vermessungs-Ordnung erforderlichen Bestimmungen erläßt der Reichskanzler nach Anhörung der Bundesraths-Ausschüsse für das Seewesen und für Handel und Verkehr.

§. 36.

Die gegenwärtige Schiffsvermessungs-Ordnung tritt mit dem 1. Januar 1873 in Kraft.

Berlin, den 5. Juli 1872.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Delbrück.

Formular A.

(Für Segelschiffe mit Deck.)

Deutsches Reich.

Kaiserliches

Wappen.

Schiffs-Meßbrief.

Die unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch, daß das Segelschiff, mit Namen und mit dem Unterscheidungs-Signal, unter Flagge, welches seinen Heimathshafen in hat und vom Schiffer geführt, auf Grund der Schiffs-Vermessungs-Ordnung vom 5. Juli 1872 (Reichs-Gesetzblatt S. 270) nach dem vollständigen Verfahren vermessen worden ist.

Das Schiff ist von zu im Jahre 18... erbaut worden. Das Haupt-Baumaterial besteht aus Ueber dem Vermessungs-Deck befindet sich Deck.... Auf dem obersten Deck sind Aufbauten angebracht. Die Form des Heck ist Der äußere Schiffsboden ist Das Schiff hat Maß.. und ist als getakelt.

Die Länge des Schiffes zwischen der vorderen Fläche des Vorderstevens unter dem Bugspriet bis zu der hinteren Fläche des Hinterstevens auf dem obersten festen Deck beträgt Meter.

Die größte Breite des Schiffes zwischen den Außenflächen der Außenbords-Belleibungen oder der Verghölzer beträgt »

Die Tiefe des Schiffsraumes zwischen der Oberkante des obersten festen Decks und der Oberkante der Binnenbords-Belleibung neben dem Kiel im mittelsten Querschnitt beträgt »



Die Größe der Schiffsräume beträgt im Einzelnen:

| | Rubimeter. | Britische Register-Tons. |
|---|---------------------------------------|--------------------------|
| a) Raum unter dem Vermessungs-Deck..... | | |
| b) Räume über dem Ver- messungs-Deck..... | Zwischendeck-R..... | |
| | Hütte..... | |
| | Pack..... | |
| | sonstige Aufbauten .. | |
| Der Brutto-Raumgehalt des Schiffes beträgt somit .. | | |
| Hiervon geh. ab d... Logist... der Schiffsmann- schaft, welche.. sich..... | | |
| befinde..... | | |
| Mithin beträgt der Netto-Raumgehalt des Schiffes | | |
| in Worten: | Rubimeter | |
| gleich | britischen Register-Tons. | |
| Ueber die vorstehende, von der Vermessungs-Behörde zu..... | | |
| am ..ten..... 18... beendete Vermessung wird dieser Meßbrief ausgefertigt. | | |
|, den ..ten..... 18.... | | |
| (Siegel.) | (Zirna und Unterschrift der Behörde.) | |

Formular B.
(Für Dampfschiffe mit Deck.)

Deutsches Reich.

Kaiserliches
Wappen.

Schiffs-Meßbrief.

Die unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch, daß das Dampfschiff, mit Namen, und mit dem Unterscheidungs-Signal, unter Flagge, welches seinen Heimathshafen in, hat und vom Schiffer, geführt, auf Grund der Schiffs-Vermessungs-Ordnung vom 5. Juli 1872 (Reichs-Gesetzblatt S. 270) nach dem vollständigen Verfahren vermessen worden ist.

Das Schiff ist von zu im Jahre 18... erbaut worden. Das Haupt-Baumaterial besteht aus, Ueber dem Vermessungs-Deck befinde.. sich, Auf dem obersten Deck sind, Aufbauten angebracht. Die Form des Heck ist..... Der äußere Schiffsboden ist, Das Schiff hat Dampfmaschinen-Schornstein., Mast.. und ist als getafelt.



Die Länge des Schiffes zwischen der vorderen Fläche des Vordersteuens unter dem Bugspriet bis zu der hinteren Fläche des Hintersteuens auf dem obersten festen Deck beträgt Meter.

Die größte Breite des Schiffes zwischen den Außenflächen der Außenbords-Bekleidungen ober der Berghölzer beträgt »

Die Tiefe des Schiffsraumes zwischen der Oberkante des obersten festen Deckes und der Oberkante der Binnenbords-Bekleidung neben dem Kiel im mittelften Querschnitt beträgt »

Die Länge des Maschinenraumes, einschließlich der festen Kohlenbehälter, des Schiffes beträgt »

Die Größe der Schiffsräume beträgt im Einzelnen:

| | Rubikmeter. | Britische Register-Tons. |
|--|----------------------------|--------------------------|
| a) Raum unter dem Vermessungs-Deck | | |
| b) Räume über dem Vermessungsdeck | Zwischendeck-R | |
| | Hütte | |
| | Back | |
| sonstige Aufbauten .. | | |
| Der Brutto-Raumgehalt des Schiffes beträgt somit .. | | |
| Hiervon geht ab: | | |
| 1) d.. Logisra.... der Schiffsmannschaft, welche.. sich | | |
| befinde | | |
| 2) d.. Ra...., welche.. von de.... Maschine.. und | | |
| be.... Dampfessel., sowie von de.... festen Kohlenbehälter.. eingenommen w | | |
| Die Abzüge vom Brutto-Raumgehalt des Schiffes betragen zusammen | | |
| Mithin beträgt der Netto-Raumgehalt des Schiffes .. | | |
| in Worten: | Rubikmeter | |
| gleich | britischen Register-Tons. | |

Ueber die vorstehende, von der Vermessungs-Behörde zu

am ..ten 18.. beendete Vermessung wird dieser Meßbrief ausgefertigt.

....., den ..ten 18....

(Siegel.)

(Firma und Unterschrift der Behörde.)



Formular C.
(Für Segelfahrzeuge ohne Deck.)

Deutsches Reich.

Kaiserliches
Wappen.

Schiffs-Meßbrief.

Die unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch, daß das Segelfahrzeug, mit Namen und mit dem Unterscheidungs-Signal, unter Flagge, welches seinen Heimathshafen in hat und vom Schiffer geführt, auf Grund der Schiffs-Vermessungs-Ordnung vom 5. Juli 1872 (Reichs-Gesetzblatt S. 270) nach dem vollständigen Verfahren vermessen worden ist.

Das Fahrzeug ist von zu im Jahre 18... ohne festes Deck erbaut worden. Das Haupt-Baumaterial besteht aus Die Form des Hecks ist Der äußere Schiffsboden ist Das Fahrzeug hat Maß.. und ist als getakelt.

Die Länge des Fahrzeuges zwischen der vorderen Fläche des Vorderstevens bis zu der hinteren Fläche des Hinterstevens in der Höhe der Oberlante des obersten Plankeganges beträgt Meter.

Die größte Breite des Fahrzeuges zwischen den Außenflächen der Außenbords-Bekleidungen beträgt

Die nach §. 14 der Schiffs-Vermessungs-Ordnung ermittelte Tiefe des Fahrzeuges im mittelften Querschnitt beträgt

Der nach §. 14 der Schiffs-Vermessungs-Ordnung ermittelte Brutto-Raumgehalt des Fahrzeuges beträgt..

Hiervon geh.. ab d... Logidr... der Schiffsmannschaft, welche.. sich..... befindet.....

Mithin beträgt der Netto-Raumgehalt des Fahrzeuges.....

in Worten: Kubikmeter gleich britischen Register-Tons.

Ueber die vorstehende, von der Vermessungs-Behörde zu am ..ten 18.. vorgenommene Vermessung wird dieser Meßbrief ausgefertigt., den ..ten 18....

(Siegel.)

(Zirma und Unterschrift der Behörde.)

| Kubikmeter. | Britische Register-Tons. |
|-------------|--------------------------|
| | |
| | |
| | |



Formular D.

(Für Dampffahrzeuge ohne Deck.)

Deutsches Reich.

Kaiserliches

Wappen.

Schiffs-Meßbrief.

Die unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch, daß das Dampffahrzeug, mit Namen und mit dem Unterscheidungs-Signal, unter Flagge, welches seinen Heimathshafen in hat und vom Schiffer geführt, auf Grund der Schiffs-Vermessungs-Ordnung vom 5. Juli 1872 (Reichs-Gesetzblatt S. 270) nach dem vollständigen Verfahren vermessen worden ist.

Das Fahrzeug ist von zu im Jahre 18... ohne festes Deck erbaut worden. Das Haupt-Baumaterial besteht aus Die Form des Heck ist Der äußere Schiffsboden ist Das Fahrzeug hat Dampfmaschinen-Schornstein., Mast.. und ist als getakelt.

Die Länge des Fahrzeuges zwischen der vorderen Fläche des Vorderstevens bis zu der hinteren Fläche des Hinterstevens in der Höhe der Oberlante des obersten Plankenganges beträgt

Die größte Breite des Fahrzeuges zwischen den Außenflächen der Außenbords-Befleidungen beträgt

Die nach §. 14 der Schiffs-Vermessungs-Ordnung ermittelte Tiefe des Fahrzeuges im mittelsten Querschnitt beträgt

Die Länge des Maschinenraumes, einschließlich der festen Kohlenbehälter, des Fahrzeuges beträgt

Der nach §. 14 der Schiffs-Vermessungs-Ordnung ermittelte Brutto-Raumgehalt des Fahrzeuges beträgt ...

Hiervon geht ab:

- 1) d.. Logiskr.... der Schiffsmannschaft, welche.. sich
- 2) d.. Ra...., welche.. von de.. Maschine.. und de.. Dampfessel.., sowie von de... festen Kohlenbehälter.. eingenommen w

Die Abzüge vom Brutto-Raumgehalt des Fahrzeuges betragen zusammen

Mithin beträgt der Netto-Raumgehalt des Fahrzeuges

| Kubikmeter. | Britische Register-Tons. |
|-------------|--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |



in Worten: Kubikmeter
gleich britischen Register-Tons.
Ueber die vorstehende, von der Vermessungs-Behörde zu
am ..ten 18.. vorgenommene Vermessung wird dieser Meßbrief ausgefertigt.
....., den ..ten 18....

(Siegel.)

(Firma und Unterschrift der Behörde.)

Formular E.

(Für Segel- und Dampfschiffe.)

Deutsches Reich.

Kaiserliches
Wappen.

Interimistischer Schiffs-Meßbrief.

Die unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch, daß das Schiff, mit Namen.....
..... und mit dem Unterscheidungs-Signal, unter
Flagge, welches seinen Heimathshafen in hat und vom
Schiffer geführt wird, auf Grund der Schiffs-Vermessungs-
Ordnung vom 5. Juli 1872 (Reichs-Gesetzblatt S. 270) nach dem abgekürzten
Verfahren vermessen worden ist.

Das Schiff ist von zu im Jahre 18..
erbaut worden. Das Haupt-Baumaterial besteht aus.....
Auf dem obersten Deck sind Aufbauten angebracht. Die Form des Heck
ist Der äußere Schiffsboden ist Das Schiff ist ein
..... Schiff, hat Dampfmaschinen-Schornstein., Mast.. und ist
als getakelt.

Die Länge des Schiffes zwischen der vorderen Fläche des
Vorderstevens unter dem Bugspriet bis zu der hinteren Fläche des
Hinterstevens auf dem obersten festen Deck beträgt Meter.

Die größte Breite des Schiffes zwischen den Außenflächen
der Außenbords-Bekleidungen ober der Berghölzer beträgt ,

Der nach §. 12 der Schiffs-Vermessungs-Ordnung ermittelte
Umfang des Schiffes in der Außenfläche der Außenbords-Beklei-
dung beträgt ,

Die Länge des Maschinenraumes, einschließlich der
festen Kohlenbehälter, des Schiffes beträgt ,



Die Größe der Schiffsräume beträgt im Einzelnen:

| | Rubikmeter. | Britische Register- Tonß. |
|---|---------------------------------|---|
| a) Raum unter dem obersten Deck | | |
| b) Räume über dem obersten Deck | | |
| { ... Hütte | | |
| { ... Bad | | |
| { ... sonstige Aufbauten | | |
| Der Brutto-Raumgehalt des Schiffes beträgt .. | | |
| Hiervon geht ab: | | |
| 1) d... Logisrä... der Schiffsmannschaft, welche.. | | |
| sich | | |
| ... befinden | | |
| 2) d... Ra....., welche.. von de.. Maschine.. und | | |
| den..... Dampfkessel.., sowie von de..... festen | | |
| Kohlenbehälter.. eingenommen w..... | | |
| D... Abj..... vom Brutto-Raumgehalt des Schiffes | | |
| betr | | |
| Mithin beträgt der Netto-Raumgehalt des Schiffes | | |
| in Worten: | Rubikmeter | |
| gleich | britischen Register-Tonß. | |
| Ueber die vorstehende, von der Vermessungs-Behörde zu | | |
| am ..ten | 18.. | beendete Vermessung wird dieser interimistische |
| Meßbrief mit dem Bemerken ausgefertigt, daß die Vermessung nach dem vollständigen | | Verfahren nicht vorgenommen werden konnte, weil |
|, den ..ten | 18.. | |

(Siegel.)

(Firma und Unterschrift der Behörde.)